

Tabla 1. Estudios empíricos con musicoterapia en residencias de enfermos terminales y cuidados paliativos.

Autor	Año	Tipo de publicación	Diseño de investigación	Aleatorización	n	VARIABLES DEPENDIENTES
Curtis	1986	Revista	Tratamientos alternos	Sí	9	Alivio del dolor y relajación
Whittall	1989	Conferencia	Estudio piloto; pre/post test	No	8	Frecuencia cardiaca y respiratoria, temperatura de las extremidades
Calovini	1993	Tesis	Pre/post test	No	11	Ansiedad de estado
Longfield	1995	Tesis	Estudio cuasi-experimental pre/post test	No	8	Estado de ánimo y dolor
Abbott	1995	Tesis	Pre/post test	No	28	Calidad de vida
Gallagher	2001	Revista	Estudio piloto; retrospectivo; pre/post test	No	90	Dolor, estado de ánimo, ansiedad, dificultad respiratoria
Krout	2001	Revista	Pre/post test	No	80	Bienestar, dolor, relajación
Hilliard	2003	Revista	Ensayo clínico	Sí	80	Calidad y duración de la vida; tiempo hasta la defunción
Włodarczyk	2003	Tesis	ABAB; estudio contrabalanceado	No	10	Espiritualidad
Batzner	2003	Tesis	Experimental	Sí	15	Conductas que reflejan malestar
Hilliard	en prensa	Revista	Retrospectivo	No	80	Tiempo y duración de la musicoterapia; necesidad de tratamiento con musicoterapia

ABAB: la sesión A consistió en musicoterapia cognitivo-conductual (30 min) y la sesión B consistió en una visita sin musicoterapia (30 min).

Tabla 2. Estudios con diferencias significativas

Autor	Año	VARIABLES O RESULTADOS SIGNIFICATIVOS	n	Análisis estadístico
Longfield	1995	Dolor, cansancio, ansiedad, energía	8	t-test para muestras apareadas
Gallagher	2001	Dolor, estado de ánimo, ansiedad	90	Prueba de la suma de rangos de Wilcoxon
Krout	2001	Dolor, bienestar físico, relajación	80	t-tests unilaterales
Włodarczyk	2003	Espiritualidad	10	test de Walsh bilateral
Hilliard	2003	Calidad de vida	80	ANOVA bilateral de medidas repetidas; t-tests
Hilliard	2004	Tiempo y duración del tratamiento	80	t-test para muestras independientes; t-test para muestras apareadas